



Mod. BOSTON.37F



Guida telescopica.
Telescopic slide.
Teleskopische Führung.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
800	1060	1580	650

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. BALTIMORA.37F



Guida telescopica.
Telescopic slide.
Teleskopische Führung.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
720	1070	1560	600


Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. BALTIMORA.50F
Mod. BALTIMORA.51A

(Ferro / Iron / Eisen)
(Alluminio / Aluminium)




Guida telescopica in ferro o alluminio.
Iron or aluminium telescopic slide.
Teleskopische Eisen / Aluminiumführung.




Lunghezza guida chiusa mm <i>Closed slide length mm</i> <i>Länge geschlossene Führung mm</i>	Apertura mm <i>Opening mm</i> <i>Öffnung mm</i>	Lunghezza guida aperta mm <i>Open slide length mm</i> <i>Länge ausgezogene Führung mm</i>	Lunghezza ala mm <i>Sliding element length mm</i> <i>Flügelänge mm</i>
800	1060	1800	750

Altre misure fornibili a richiesta. / *Other measures are available on request.* / *Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.*

Mod. BALTIMORA.70F



Guida telescopica con bloccaggio.
Telescopic slide with locking system.
Teleskopische Führung mit Arretierung.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
600	480	1050	560

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. ATENE.37F - ATENE.50F - ATENE.70F



Guida telescopica.
Telescopic slide.
Teleskopische Führung.



Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm
650	860	1510


Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. ATENE.70F

(Con piastra saldata - With welded plate - Mit geschweisster Platte)



Guida telescopica con piastra saldata.
Telescopic slide with welded plate.
Teleskopische Führung mit geschweisster Platte.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm
685	800	1400

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. DENVER.37F




Guida telescopica.
Telescopic slide.
Teleskopische Führung.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
800	2120	2650	650

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. BRASILE.52A



Guida telescopica alluminio.
Aluminium telescopic slide.
Teleskopische Führung aus Aluminium.



Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
550	1540	2100	550


Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. PARIGI.50F
Mod. PARIGI.51A

(Ferro / Iron / Eisen)
(Alluminio / Aluminium)



Guida telescopica in ferro o alluminio.
Aluminium or iron telescopic slide.
Teleskopische Führung aus Aluminium oder Eisen.




Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
300	1900	2200	300

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. ZAGABRIA.37F



Guida telescopica con angoli e bloccaggio.
 Telescopic slide with angle brackets and locking system.
 Teleskopische Führung mit Winkel und Arretierung.



Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
1250	2060	3050	1100

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.

Mod. LUBIANA.50F



Guida telescopica.
Telescopic slide.
Teleskopische Führung.

1300 mm

50x20 mm

PIASTRA PER FISSAGGIO GAMBA
4 PZ X COPPIA GUIDA

SMALL LEG FIXING PLATE
4 PCS PER SET OF SLIDES

KLEINE BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR BEIN
4 STK. PRO FÜHRUNGSPAAR

PIASTRA PER FISSAGGIO GAMBA
2 PZ X COPPIA GUIDA

BIG LEG FIXING PLATE
2 PCS PER SET OF SLIDES

BREITE BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR BEIN
2 STK. PRO FÜHRUNGSPAAR

Lunghezza guida chiusa mm Closed slide length mm Länge geschlossene Führung mm	Apertura mm Opening mm Öffnung mm	Lunghezza guida aperta mm Open slide length mm Länge ausgezogene Führung mm	Lunghezza ala mm Sliding element length mm Flügelänge mm
1300	900	2200	---

Altre misure fornibili a richiesta. / Other measures are available on request. / Auf Wunsch sind auch andere Maßen erhältlich.